

6270



23.08.2023 - bis auf Widerruf



6270

	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell in den äußeren Sitzen Kopfteil manuell ausklappbar in den äußeren Sitzen Sitzfeld Mitte ohne Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch in den äußeren Sitzen Kopfteil manuell ausklappbar in den äußeren Sitzen Sitzfeld Mitte ohne Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell Kopfteil manuell ausklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch Kopfteil manuell ausklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell Kopfteil manuell ausklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch Kopfteil manuell ausklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> Aufstehhilfe und Cumurexfunktion elektrisch im äußerem Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im äußerem Sitz
Sitzhöhe 43cm	82 C	82 G	81 C	81 G	80 C	80 G	75/76 G SL/SR
Sitzhöhe 45cm	82 H	82 Q	81 H	81 Q	80 H	80 Q	75/76 Q SL/SR
Sitzhöhe 47cm	82 N	82 R	81 N	81 R	80 N	80 R	75/76 R SL/SR
B/T/H ca.	211/93/86	211/93/86	185/93/86	185/93/86	152/93/86	152/93/86	168/93/86
Sitz/Sitzt ca.	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch			8,80				7,05
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallkufe
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:**
43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 2cm
47cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 4cm

- passender Cumurex-Sessel Modell 7270
- Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar
- benötigter Wandabstand für Cumurex-Funktion: 43cm
- alle elektr. Var. mit Seitenteiltasche für Handschalter
- Bei Varianten mit Aufstehhilfe, ist der Sitz mit Cumurexfunktion immer elektrisch
- Die Varianten 51-66 werden mit demontierten Seitenteil angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



6270

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar in beiden Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> ohne Kopfteil 	<ul style="list-style-type: none"> ohne Kopfteil 	<ul style="list-style-type: none"> ohne Kopfteil
Sitzhöhe 43cm	72 G	71 G	70 G	69 G	65/66 C SL/SR	63/64 C SL/SR	62 C
Sitzhöhe 45cm	72 Q	71 Q	70 Q	69 Q	65/66 H SL/SR	63/64 H SL/SR	62 H
Sitzhöhe 47cm	72 R	71 R	70 R	69 R	65/66 N SL/SR	63/64 N SL/SR	62 N
B/T/H ca.	185/93/86	185/93/86	152/93/86	152/93/86	168/93/86	135/93/86	211/93/86
Sitz/Sitzt ca.	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	108/154	108/154	108/154	108/154			
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch			7,85	7,85			
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallkufe
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 2cm
47cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 4cm

- passender Cumurex-Sessel Modell 7270
- Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar
- benötigter Wandabstand für Cumurex-Funktion: 43cm
- alle elektr. Var. mit Seitenteiltasche für Handschalter
- Bei Varianten mit Aufstehhilfe, ist der Sitz mit Cumurexfunktion immer elektrisch
- Die Varianten 51-66 werden mit demontierten Seitenteil angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



6270

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke
	• ohne Kopfteil	• ohne Kopfteil	• Vorziehfunktion • ohne Kopfteil • Liegefläche 150x70cm	• Vorziehfunktion • ohne Kopfteil • Liegefläche 175x70cm	• Vorziehfunktion • ohne Kopfteil • Liegefläche 150x70cm	• groß • ohne Kopfteil	• ohne Kopfteil
Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz-/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	61 C 61 H 61 N 185/93/86 43/50	60 C 60 H 60 N 152/93/86 43/50	55/56 C SL/SR 55/56 H SL/SR 55/56 N SL/SR 168/93/86 43/50	52 C 52 H 52 N 211/93/86 43/50	51 C 51 H 51 N 185/93/86 43/50	47/48 C SL/SR 47/48 H SL/SR 47/48 N SL/SR 93/206/86 43/50	45/46 C SL/SR 45/46 H SL/SR 45/46 N SL/SR 93/189/86 43/50
			-/115	-/115	-/115	6,15 (5,85)	
STOFF	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER	18 22 24 27 31 33 35 45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Untergestell:** Metallkuße
62 Edelstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 2cm
47cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 4cm

- passender Cumurex-Sessel Modell 7270
- Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar
- benötigter Wandabstand für Cumurex-Funktion: 43cm
- alle elektr. Var. mit Seitenteiltasche für Handschalter
- Bei Varianten mit Aufstehhilfe, ist der Sitz mit Cumurexfunktion immer elektrisch
- Die Varianten 51-66 werden mit demontierten Seitenteil angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



6270

	Abschlussrecamiere breit	Abschlussrecamiere	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf- lage Kopfteil manuell aus- klappbar 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf- lage Kopfteil manuell aus- klappbar 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteil manuell ausklappbar in den äußeren Sitzen 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteil manuell ausklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> Kopfteil manuell ausklappbar 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion man- uell im äußeren Sitz Kopfteil manuell aus- klappbar im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elekt- risch im äußeren Sitz Kopfteil manuell aus- klappbar im äußeren Sitz
Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm Sitzhöhe 47cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	43/44 C SL/SR 43/44 H SL/SR 43/44 N SL/SR 109/171/86 43/129 108/ 5,40 (5,00)	41/42 C SL/SR 41/42 H SL/SR 41/42 N SL/SR 93/159/86 43/118 108/-	32 C 32 H 32 N 211/93/86 43/50 108/	31 C 31 H 31 N 185/93/86 43/50 108/	30 C 30 H 30 N 152/93/86 43/50 108/	19/20 C SL/SR 19/20 H SL/SR 19/20 N SL/SR 168/93/86 43/50 108/154	19/20 G SL/SR 19/20 Q SL/SR 19/20 R SL/SR 168/93/86 43/50 108/154
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallkufe
62 Edeldstahlloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 2cm
47cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 4cm

- passender Cumurex-Sessel Modell 7270
- Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar
- benötigter Wandabstand für Cumurex-Funktion: 43cm
- alle elektr. Var. mit Seitenteiltasche für Handschalter
- Bei Varianten mit Aufstehhilfe, ist der Sitz mit Cumurexfunktion immer elektrisch
- Die Varianten 51-66 werden mit demontierten Seitenteil angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



6270

	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell im äußeren Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch im äußeren Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im äußeren Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz
Sitzhöhe 43cm	17/18 C SL/SR	17/18 G SL/SR	16 C	16 G	15 C	15 G	14 C
Sitzhöhe 45cm	17/18 H SL/SR	17/18 Q SL/SR	16 H	16 Q	15 H	15 Q	14 H
Sitzhöhe 47cm	17/18 N SL/SR	17/18 R SL/SR	16 N	16 R	15 N	15 R	14 N
B/T/H ca.	135/93/86	135/93/86	211/93/86	211/93/86	211/93/86	211/93/86	185/93/86
Sitzh/Sitzt ca.	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallkufe
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 2cm
47cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 4cm

- passender Cumurex-Sessel Modell 7270
- Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar
- benötigter Wandabstand für Cumurex-Funktion: 43cm
- alle elektr. Var. mit Seitenteiltasche für Handschalter
- Bei Varianten mit Aufstehhilfe, ist der Sitz mit Cumurexfunktion immer elektrisch
- Die Varianten 51-66 werden mit demontierten Seitenteil angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



6270

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion manuell im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Cumurexfunktion elektrisch im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz
Sitzhöhe 43cm	14 G	13 C	13 G	12 C	12 G	11 C	11 G
Sitzhöhe 45cm	14 Q	13 H	13 Q	12 H	12 Q	11 H	11 Q
Sitzhöhe 47cm	14 R	13 N	13 R	12 N	12 R	11 N	11 R
B/T/H ca.	185/93/86	185/93/86	185/93/86	152/93/86	152/93/86	152/93/86	152/93/86
Sitz/Sitzt ca.	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50	43/50
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154	108/154
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** Metallkufe
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 2cm
47cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 4cm

- passender Cumurex-Sessel Modell 7270
- Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar
- benötigter Wandabstand für Cumurex-Funktion: 43cm
- alle elektr. Var. mit Seitenteiltasche für Handschalter
- Bei Varianten mit Aufstehhilfe, ist der Sitz mit Cumurexfunktion immer elektrisch
- Die Varianten 51-66 werden mit demontierten Seitenteil angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023



6270

	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer			
	<ul style="list-style-type: none"> Aufstehhilfe und Cumurexfunktion elektrisch im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Aufstehhilfe und Cumurexfunktion elektrisch im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Aufstehhilfe und Cumurexfunktion elektrisch im rechten Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im rechten Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> Aufstehhilfe und Cumurexfunktion elektrisch im linken Sitz Kopfteil manuell ausklappbar im linken Sitz 			
Sitzhöhe 43cm	10 G	09 G	08 G	07 G			
Sitzhöhe 45cm	10 Q	09 Q	08 Q	07 Q			
Sitzhöhe 47cm	10 R	09 R	08 R	07 R			
B/T/H ca.	185/93/86	185/93/86	152/93/86	152/93/86			
Sitzh/Sitzt ca.	43/50	43/50	43/50	43/50			
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	108/154	108/154	108/154	108/154			
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- Untergestell:** **MetallkuFe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- Sitzhöhe:**
43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 2cm
47cm - Höhe, Gesamthöhe, -tiefe + 4cm

- passender Cumurex-Sessel Modell 7270
- Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar
- benötigter Wandabstand für Cumurex-Funktion: 43cm
- alle elektr. Var. mit Seitenteiltasche für Handschalter
- Bei Varianten mit Aufstehhilfe, ist der Sitz mit Cumurexfunktion immer elektrisch
- Die Varianten 51-66 werden mit demontierten Seitenteil angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



gültig ab 23.08.2023